

Дисковая борона ПРОМЕТЕЙ



Компактная дисковая борона «Прометей» предназначена для высокоскоростного рыхления и подготовки почвы под посев, для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, разделки пластов почвы, предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки после уборки толстостебельных культур, с одновременным прикатыванием обработанной почвы.

Дисковая борона состоит из следующих основных узлов и механизмов:

Рама бороны

Диски

**Опорные
катки**

**Гидравлическая
система**

Процесс работы дисковой бороны

1

Диски при движении агрегата заглубляются на установленную глубину обработки

2

Благодаря интенсивному перемешиванию создаётся оптимальный контакт семян сорняков и падалицы с почвой

3

Опорные катки уплотняют обработанную почву, защищая её от эрозии



ДорАгроМаш
WWW.DORAGROMASH.RU

Компактная дисковая борона

ПРОМЕТЕЙ



Модель	БДК-4	БДК-5	БДК-6	БДК-4 П С	БДК-5 П С	БДК-6 П С	БДК-8 П С	БДК-9 П С
Тип агрегатирования	Навесные с жёсткой конструкцией	Навесные с гидравлическим складыванием		Прицепные с жёсткой конструкцией	Прицепные с гидравлическим складыванием		Прицепные на системном носителе «Геркулес»	
Необходимая мощность трактора (л. с.)	150-200	200—250	250—300	150-200	200-250	250-300	От 330	От 350
Производительность по площади (га/ч)	до 8	до 9	до 12	до 8	до 9	до 12	до 14	до 16
Расстояние между дисками (см)	25	25	25	25	25	25	25	25
Количество дисков	2*16	2*20	2*24	2*16	2*20	2*24	2*32	2*36
Диаметр диска, мм	460/510	460/510	460/510	460/510	460/510	460/510	460/510	460/510
Рабочая ширина (м)	4	5	6	4	5	6	8	9
Рабочая скорость (км/ч)	10—18	10—18	10—18	10—18	10—18	10—18	10—18	10—18
Глубина обработки (см)	2—12	2—12	2—12	2—12	2—12	2—12	2—12	2—12
Масса (кг)	2300	3300	3900	4400	4840	5700	6600	7300



Дисковая борона ПРОМЕТЕЙ 8000П



ПРОМЕТЕЙ



ДорАгроМаш
WWW.DORAGROMASH.RU